

Pomme de terre
Variété de consommation

Bintje

Kartoffeln
Speisesorte

<i>Maturité</i>	mittelfrüh <i>mi-précoce</i>	Reifegruppe
<i>Obtenteur</i>	K. L. de Vries Friese Mij. van Landbouw NL - 9123 ZR Metslawier	Züchter
<i>Ascendance</i>	Munstersen x Fransen	Abstammung
<i>Inscription sur la liste suisse</i>	1935	Aufnahme in die Sortenliste
<i>Représentant</i>	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



1.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
<i>Tubercule :</i>	<i>forme : oblong court à oblong long</i> <i>taille : moyenne</i> <i>yeux : superficiels</i> <i>chair : jaune clair</i> <i>peau : jaune clair</i>	<i>Knolle :</i>	Form : kurzoval bis langoval Grösse : mittelgrossfallend Augen : flach Fleischfarbe : hellgelb Schale : hellgelb
<i>Tige :</i>	<i>moyennement nombreuses,</i> <i>aisselles des feuilles et bas des tiges violets,</i> <i>port mi-dressé</i>	<i>Stengel :</i>	ziemlich zahlreich, Blattachseln und Stengelbasis violett
<i>Feuille :</i>	<i>vert assez foncé</i>	<i>Blatt :</i>	ziemlich dunkelgrün, nicht glänzend und glatt
<i>Fleur :</i>	<i>mate et plane</i> <i>blanche, floraison très rare</i>	<i>Blüten :</i>	weiss, sehr selten blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
<i>Rendement :</i> <i>Calibre :</i> <i>Teneur en amidon :</i> <i>Rendement amidon :</i> <i>Type culinaire :</i> <i>Altération de la couleur</i> - <i>chair crue :</i> - <i>chair cuite :</i> <i>Sucres réducteurs (teneur):</i> <i>Utilisation technologique :</i>	<i>élevé</i> <i>moyen</i> <i>moyenne (14 - 16%)</i> <i>moyen à élevé</i> <i>B-C</i> <i>moyenne</i> <i>très faible</i> <i>faible</i> <i>frites, chips, rösti</i>	Ertrag : Kalibriererausbeute : Stärkegehalt : Stärkeertrag : Kochtyp : Verfärbung - roh : - gekocht : Reduzierende Zucker : Verarbeitungseignung :	hoch mittel mittel (14 - 16%) mittel bis hoch B-C mittel sehr gering gering Frites, Chips, Rösti
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
<i>Galle verruqueuse :</i> <i>Nématodes :</i> <i>Mildiou des fanes :</i> <i>Mildiou des tubercules :</i> <i>Gale commune :</i> <i>Gale poudreuse :</i> <i>Taches de rouille :</i> <i>Sensibilité aux chocs :</i> <i>Virus de l'enroulement :</i> <i>Virus Y :</i>	<i>sensible</i> <i>sensible</i> <i>élevée</i> <i>très élevée</i> <i>très élevée</i> <i>élevée</i> <i>faible</i> <i>faible à moyenne</i> <i>moyenne</i> <i>élevée</i>	Krebs : Nematoden : Krautfäule : Braunfäule : Flachschorf : Pulverschorf : Eisenfleckigkeit : Schlagempfindlichkeit : Blattroll : Virus Y :	anfällig anfällig stark sehr stark sehr stark stark gering gering bis mittel mittel stark
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	<i>La durée d'incubation est courte.</i> <i>Bintje est résistante au champ au virus A.</i>		Die Inkubationsdauer ist kurz. Bintje ist feldresistent gegen Virus A.

Bintje est une variété mi-précoce de consommation à l'état frais; elle se prête à la transformation par l'industrie alimentaire.

Bintje ist eine mittelfrühe Speisesorte für den Frischkonsum und die technische Verarbeitung.

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.