


# Erika

Kartoffeln	Pommes de terre
Speisesorte	Variété de consommation
Reifegruppe	früh / précoce
Züchter	Niederösterreichische (AU)
Abstammung	Marabel X AR88-156
Aufnahme in die Sortenliste	2014
Vertreter	swisssem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Association suisse des producteurs de semences 1567 Delley
	Représentant



1. Morphologische Merkmale	
<b>Knolle</b>	Form: langoval bis lang Grösse: mittel bis klein Augen: flach Fleischfarbe: gelb bis hellgelb Schale: gelb
<b>Stängel</b>	mittelhoch, mittelaufrecht, leichte Pigmentierung
<b>Blatt</b>	hellgrün
<b>Blüten</b>	ohne

1. Caractères morphologiques	
<b>Tubercule</b>	forme: oblongue à longue taille: moyenne à petite yeux: superficiels chair: jaune à jaune clair peau: jaune
<b>Tige</b>	taille moyenne, port mi-dressé, légère pigmentation
<b>Feuille</b>	vert clair
<b>Fleur</b>	sans

# Erika

<b>2. Werteigenschaften</b>	
<b>Ertrag</b>	mittel
<b>Kalibrierausbeute</b>	mittel
<b>Stärkegehalt</b>	mittel (11 – 13 %)
<b>Stärkeertrag</b>	mittel
<b>Kochtyp</b>	A–B
<b>Verfärbungen</b>	roh: gering gekocht: gering
<b>Reduzierende Zucker</b>	mittel bis mittel hoch (1,38% TS)
<b>Verarbeitungseignung</b>	keine
<b>Vorkeimdauer</b>	4 – 5 Wochen; Primeur: 10 – 12 Wochen

<b>2. Caractéristiques agronomiques et technologiques</b>	
<b>Rendement</b>	moyen
<b>Calibre commercial</b>	moyen
<b>Teneur en amidon</b>	moyenne (11 – 13%)
<b>Rendement amidon</b>	moyen
<b>Type culinaire</b>	A–B
<b>Altération de la couleur</b>	chair crue: faible chair cuite: faible
<b>Sucres réducteurs</b>	moyenne à assez élevée (1,38% MS)
<b>Utilisation technologique</b>	néant
<b>Prégermination</b>	4 – 5 semaines; primeur: 10 – 12 semaines

<b>3. Anfälligkeit</b>	
<b>Krebs</b>	anfällig
<b>Nematoden</b>	nicht anfällig ( $Ro_{1,4}$ )
<b>Krautfäule</b>	hoch
<b>Braunfäule</b>	mittel
<b>Flachschorf</b>	gering
<b>Pulverschorf</b>	mittel
<b>Eisenfleckigkeit</b>	gering bis mittel
<b>Blattroll</b>	gering
<b>Virus Y</b>	gering, etwas NTN
<b>Schlagempfindlichkeit</b>	gering
<b>Abkeimungs-empfindlichkeit</b>	mittel bis gering

<b>3. Sensibilités</b>	
<b>Galle verruqueuse</b>	sensible
<b>Nématodes</b>	résistante ( $Ro_{1,4}$ )
<b>Mildiou des fanes</b>	élevée
<b>Mildiou des tubercules</b>	moyenne
<b>Gale commune</b>	faible
<b>Gale poudreuse</b>	moyenne
<b>Taches de rouille</b>	faible à moyenne
<b>Virus de l'enroulement</b>	faible
<b>Virus Y</b>	faible, un peu NTN
<b>Sensibilité aux chocs</b>	faible
<b>Sensibilité à l'égermage</b>	moyenne à faible

<b>4. Besondere Hinweise</b>	
Keimruhe ist ausgeprägt.	

<b>4. Remarques particulières</b>	
Erika a une bonne dormance.	

Erika eignet sich besonders für Salzkartoffeln oder Kartoffelsalat.

Erika est particulièrement appréciée en pommes de terre nature et en salade.