

Pomme de terre
Variété pour l'industrie alimentaire

Panda

Kartoffeln
Verarbeitungssorte

<i>Maturité</i>	mittelspät <i>mi-tardive</i>	Reifegruppe
<i>Obtenteur</i>	Uniplanta Saat-zucht KG Neuburger Strasse 6 D-8899 Niederarnbach	Züchter
<i>Ascendance</i>	UP 0.351/17 x Wst. 6858/8	Abstammung
<i>Inscription sur la liste suisse</i>	1990	Aufnahme in die Sortenliste
<i>Représentant</i>	Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband Ass. suisse des producteurs de semences CH - 1567 Delley	Vertreter



I.	Caractères morphologiques	1.	Morphologische Merkmale
<i>Tubercule :</i>	<i>forme : rond à oblong court</i> <i>taille : moyenne à grande</i> <i>yeux : mi-profonds</i> <i>chair : jaune à jaune foncé</i> <i>peau : jaune</i>	<i>Knolle :</i>	Form : rund bis kurzoval Grösse : mittelgrossfallend Augen : mitteltief Fleischfarbe : gelb bis tiefgelb Schale : gelb
<i>Tige :</i>	<i>taille élevée, vigoureuse,</i> <i>aisselles vertes</i>	<i>Stengel :</i>	hoch, kräftig, Achseln grün
<i>Feuille :</i>	<i>mate, vert franc</i>	<i>Blatt :</i>	matt, mittelgrün
<i>Fleur :</i>	<i>rouge violacé,</i> <i>floraison abondante et</i> <i>persistante</i>	<i>Blüten :</i>	rotviolett; stark und langanhaltend blühend

2.	Caractéristiques agronomiques et technologiques	2.	Werteigenschaften
<i>Rendement :</i> <i>Calibre :</i> <i>Teneur en amidon :</i> <i>Rendement amidon :</i> <i>Type culinaire :</i> <i>Altération de la couleur</i> - <i>chair crue :</i> - <i>chair cuite :</i> <i>Sucres réducteurs (teneur):</i> <i>Utilisation technologique :</i>	<i>moyen à élevé</i> <i>élevé</i> <i>élevée (17 - 19%)</i> <i>élevé</i> <i>C-D</i> <i>aseez rapide</i> <i>moyenne à faible</i> <i>très faible</i> <i>chips</i>	<i>Ertrag :</i> <i>Kalibriererausbeute :</i> <i>Stärkegehalt :</i> <i>Stärkeertrag :</i> <i>Kochtyp :</i> <i>Verfärbung</i> - <i>roh :</i> - <i>gekocht :</i> <i>Reduzierende Zucker :</i> <i>Verarbeitungseignung :</i>	<i>mittel bis hoch</i> <i>hoch</i> <i>hoch (17 - 19%)</i> <i>hoch</i> <i>C-D</i> <i>ziemlich stark</i> <i>mittel bis gering</i> <i>sehr gering</i> <i>Chips</i>
3.	Sensibilités	3.	Anfälligkeiten
<i>Galle verruqueuse :</i> <i>Nématodes :</i> <i>Mildiou des fanes :</i> <i>Mildiou des tubercules :</i> <i>Gale commune :</i> <i>Gale poudreuse :</i> <i>Taches de rouille :</i> <i>Sensibilité aux chocs :</i> <i>Virus de l'enroulement :</i> <i>Virus Y :</i>	<i>pas sensible (tous les biotypes)</i> <i>pas sensible aux pathotypes</i> <i>Ro₁ , Ro₄</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>faible</i> <i>moyenne à élevée</i> <i>faible</i> <i>moyenne</i>	<i>Krebs :</i> <i>Nematoden :</i> <i>Krautfäule :</i> <i>Braunfäule :</i> <i>Flachschorf :</i> <i>Pulverschorf :</i> <i>Eisenfleckigkeit :</i> <i>Schlagempfindlichkeit :</i> <i>Blattroll :</i> <i>Virus Y :</i>	<i>nicht anfällig (alle Biotypen)</i> <i>nicht anfällig (Pathotypen Ro₁ , Ro₄)</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>gering</i> <i>mittel bis ziemlich stark</i> <i>gering</i> <i>mittel</i>
4.	Remarques particulières	4.	Besondere Hinweise
	<i>Panda germe peu. La durée d'incubation est très longue, elle exige une bonne prégermination! Assez sensible au rhizoctone. Modérer la fumure azotée!</i>		<i>Panda ist keimruhig. Die Inkubationsdauer ist sehr lang. Gut vorkeimen! Etwas anfällig für Rhizoctonia. Zurückhaltung bei Stickstoffdüngung!</i>

Panda est une variété riche en amidon qui se conserve bien. Elle se prête bien à la transformation en chips.

Panda ist eine keimruhige, stärkereiche Sorte, die sich gut für die Chipsherstellung eignet.

Oeuvre commune des Stations fédérales de recherches agronomiques de Changins et de Reckenholz, de l'Association suisse des producteurs de semences à Delley et de swisspatat à Guin.

Gemeinsames Werk der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz und Changins, des Schweizerischen Saatgutproduzenten-Verbandes Delley und der swisspatat in Düringen.