

## Kartoffeln


Speisesorte  
Reifegruppe  
Züchter  
  
Abstammung  
Aufnahme in die  
Sortenliste  
Vertreter

# Gourmandine

mittelfrüh/*mi-précoce*  
Bretagne Plants  
F-29460 Hanvec  
  
Charlotte × Estima  
2006  
  
swissem  
Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/  
*Association suisse des producteurs  
de semences*  
1567 Delley

## *Pommes de terre*

*Variété de consommation*  
*Maturité*  
*Obtenteur*  
  
*Ascendance*  
*Inscription  
sur la liste suisse*  
*Représentant*



### 1. Morphologische Merkmale

|         |                                                  |                    |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Knolle  | Form:                                            | langoval bis lang  |
|         | Grösse:                                          | mittelgrossfallend |
|         | Augen:                                           | flach              |
|         | Fleischfarbe:                                    | gelb               |
|         | Schale:                                          | gelb               |
| Stängel | hoch, mittelaufrecht,<br>leicht pigmentiert      |                    |
| Blatt   | tief- bis mittelgrün,<br>oval und mittelglänzend |                    |
| Blüten  | rotviolett, stark bis mittel blühend             |                    |

### 1. Caractères morphologiques

|                  |                                                                      |                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Tubercule</i> | <i>forme:</i>                                                        | <i>oblongue à longue</i> |
|                  | <i>taille:</i>                                                       | <i>moyenne</i>           |
|                  | <i>yeux:</i>                                                         | <i>superficiels</i>      |
|                  | <i>chair:</i>                                                        | <i>jaune</i>             |
|                  | <i>peau:</i>                                                         | <i>jaune</i>             |
| <i>Tige</i>      | <i>de taille haute, port mi-dressé,<br/>avec légère pigmentation</i> |                          |
| <i>Feuille</i>   | <i>vert foncé à tendre,<br/>ovale et semi-brillante</i>              |                          |
| <i>Fleur</i>     | <i>rouge violacé, floraison abondante<br/>à moyenne</i>              |                          |

**2. Werteigenschaften**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Ertrag:               | mittel               |
| Kalibrierungsbeute:   | hoch                 |
| Stärkegehalt:         | niedrig (12-14%)     |
| Stärkeertrag:         | niedrig              |
| Kochtyp:              | B-A                  |
| Verfärbung            |                      |
| roh:                  | gering               |
| gekocht:              | gering               |
| Reduzierende Zucker:  | mittel<br>(0,88% TS) |
| Verarbeitungseignung: | keine                |
| Vorkeimdauer:         | 5-6 Wochen           |

**3. Anfälligkeiten**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Krebs:                          | nicht anfällig    |
| Nematoden:                      | anfällig          |
| Krautfäule:                     | anfällig          |
| Braunfäule:                     | anfällig          |
| Flachschorf:                    | mittel            |
| Pulverschorf:                   | mittel            |
| Eisenfleckigkeit:               | mittel            |
| Blattroll:                      | mittel            |
| Virus Y:                        | anfällig          |
| Schlagempfindlichkeit:          | gering bis mittel |
| Abkeimungs-<br>empfindlichkeit: | mittel bis hoch   |

**4. Besondere Hinweise**

Gourmandine hat eine ausgesprochene Keimruhe und einen zögerlichen Auflauf. Unbedingt Vorkeimen, lange Keime sind spröde und brechen bei der Pflanzung leicht ab.

**2. Caractéristiques agronomiques et technologiques**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rendement:                     | moyen                 |
| Calibre commercial:            | élevé                 |
| Teneur en amidon:              | faible (12-14%)       |
| Rendement amidon:              | faible                |
| Type culinaire:                | B-A                   |
| Altération de la couleur       |                       |
| chair crue:                    | faible                |
| chair cuite:                   | faible                |
| Sucres réducteurs<br>(teneur): | moyenne<br>(0,88% MS) |
| Utilisation technologique:     | aucune                |
| Prégermination:                | 5-6 semaines          |

**3. Sensibilités**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Galle verruqueuse:        | résistante       |
| Nématodes:                | sensible         |
| Mildiou des fanes:        | sensible         |
| Mildiou des tubercules:   | sensible         |
| Gale commune:             | moyenne          |
| Gale poudreuse:           | moyenne          |
| Taches de rouille:        | moyenne          |
| Virus de l'enroulement:   | moyenne          |
| Virus Y:                  | sensible         |
| Sensibilité aux chocs:    | faible à moyenne |
| Sensibilité à l'égermage: | moyenne à élevée |

**4. Remarques particulières**

*Gourmandine a une dormance très prononcée et une levée très lente. Elle doit être prégermée; ses grands germes se cassent facilement à la plantation.*

Gourmandine ist eine mittelfrühe, festkochende Speisekartoffelsorte mit guter Lagerungseignung.

*Gourmandine est une variété mi-précoce de consommation de type Nicola. Elle se conserve bien.*