

Céréales panifiables / Blé fourrager

Variété (origine)	Classe	Précocité à l'épiaison	Hauteur des plantes	Rendement		Couverture du sol	Poids à l'hectolitre	Verse	Teneur en protéines	Germination sur pied	Résistances					
				Ext.	PER						Oïdium	Rouille jaune	Rouille brune	Septoria nodorum		Sept. tritici

Blé d'automne

+	Acabo	TOP	t	m	+	+	+	+	++++	++	Ø	Ø	Ø	+++	Ø	Ø	++	++
+	Axen ^{B)}	TOP	p	ml	+	++	+	+++	-	+++	+	+	-	-	-	+++	Ø	--
+	Baretta	TOP	t	ml	-	Ø	++	Ø	+	++	-	Ø	+	Ø	Ø	Ø	Ø	+
+	Bodeli ^{B)}	TOP	mp	ml	Ø	-	+++	Ø	++++	++++	Ø	++	++	-	-	-	--	+
+	Bonavau ^{B)}	TOP	mt	c	Ø	Ø	Ø	Ø	+++	+++	+	++	Ø	-	-	+	++	-
+	Cadlimo	TOP	mt	ml	+	Ø	-	+++	+	++	Ø	+++	++	++	+	Ø	Ø	-
+	Caminada ^{B)}	TOP	p	ml	+	+	+	++	Ø	+++	+	+++	Ø	-	++	Ø	+	+
+	CH Claro	TOP	mp	mc	-	+		Ø	+++	+++	-	+	-	Ø	--	-	--	-
+	CH Nara	TOP	mp	tc	-	-	-	+++	++++	+++	++	+	++	Ø	+	-	-	--
+	Diavel ¹⁾	TOP	tp	l	Ø	Ø	+	+++	+	+++	Ø	+	-	-	Ø	++	+++	-
+	Mischabel ^{B)M)}	TOP	tp	ml	+	++	Ø	+++	+	++	Ø	++	+	+	++	+	++	-
+	Montalbano ^{B)}	TOP	t	mc	Ø	-	-	+	++++	+++	++	++	Ø	+	+	+++	Ø	+
+	Piznair	TOP	mt	m	Ø	-	--	+	+	++++	+	+	Ø	+	-	Ø	---	Ø
+	Runal	TOP	mt	m	--	---	++	+	+	++++	+	Ø	-	---	-	Ø	---	+
+	Alpval	I	t	m	+	+	--	+	++++	+	+	++	++	Ø	Ø	-	+	Ø
+	Arina	I	t	tl	-	-	Ø	++++	--	+++	Ø	-	-	---	Ø	++	++	++
+	Campanile	I	mt	m	++	+	++	+	+	+	+	+	+++	+	+++	+	Ø	Ø
+	Forel	I	mp	m	-	Ø	+	++	++	+	+	Ø	--	---	---	+	--	--
+	Hanswin	I	mp	mc	Ø	Ø	Ø	+++	Ø	+	+	-	-	--	-	+	--	-
+	Spinas ^{B)}	I	tp	tl	++	++	+++	++++	--	++	++	++	++	Ø	++	+++	+	Ø
+	Vadret ^{B)}	I	t	mc	+	+++	--	+	++++	++	Ø	+	Ø	++	+	+	+	Ø
+	Pianalto *	II	mp	c	+++	++++	++	-	++	Ø	Ø	+	Ø	-	+	Ø	Ø	--
+	Posmeda	II	mp	l	++	+++	++	++	Ø	Ø	+	++	Ø	Ø	Ø	Ø	+++	+
	Spontan	II	mt	m	+++	+++	Ø	+	+++	Ø	+	++	++	--	+	++	++	Ø
+	Dilago	Biscuit	mt	mc	+++	+++		+++	++		Ø	+	Ø	-	Ø	Ø	Ø	Ø

¹⁾ Variété pouvant être semée au printemps, la qualité étant légèrement supérieure / ^{B)} Variétés barbues

^{M)} Mélange de variétés: Axen (classe TOP) + 211.14074 (classe I) / * Pianalto (prov. Cl. II) est également reconnue sous la marque Suisse Garantie

Blé fourrager

	Campesino	fourrager	p	c	++++	++++	+++	-	++++	--	Ø	+++	+	++	+	+	++	-
	KWS Astrum	fourrager	p	tc	+++	++++	Ø	-	++++	-	-	+++	+++	-	Ø	--	+++	-
+	Poncione	fourrager	t	ml	+++	++++	++	-	-	Ø	-	+++	++	+	Ø	++	+	Ø
	Sailor	fourrager	t	m	++++	++++		++	+++	Ø	Ø	+	Ø	-	-	Ø	-	++

Blé de printemps

+	Diavel *	TOP	mt	ml	+			++	++	++	+	Ø	Ø	++	++	+	++	+
+	Gagnone	I	p	ml	++			+++	+	+++	+	++	+	+	+	+	++	Ø

* Semis d'automne possible

Epeautre

				Hivernage													
	Edelweisser*		tp	ml	++	++	++	+++	++		+++	Ø	--	++	+	--	Ø
	Gletscher*		t	m	++	++	++	+	+		+++	+++	+++	+++	++	+++	+
+	Oberkulmer		mt	tl	--	++	+	---	+++		++	Ø	--	+	+	+	+
+	Ostro		mt	tl	--	++	+++	-	+++		++	---	-	Ø	+	--	++

🌿 Sélection suisse par GZPK

* Variétés **non admises** pour la marque PurEpeautre de CI Epeautre

Seigle d'automne

				Hivernage						Rhynchosporiose							
	KWS Serafino (hybrid)		mp	mc	+++	+	++	++	+		+	Ø	+				++

🇨🇭 Sélection suisse par Agroscope / DSP

Céréales fourragères

Variété (origine)	Rendement		Poids à l'héctolitre	Précocité à l'épiaison	Précocité à la récolte	Hauteur des plantes	Verse	Teneur en protéines	Résistances						
	Ext.	PER							Oïdium	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Rouille naine	Virus Mosaïque jaune	Grillures	Hivernage

Orge d'automne Variétés à 2 rangs

Aleksandra	+	+	+++	mp	t	mc	-	+	++	++	+++	++	t*	-	+
Arthene	++	++	+++	mt	t	c	+++	++	++	++	+++	++		-	+
KWS Tardis	+	+	∅	t	mt	tc	+	+	+	++	+++	+		∅	+
SU Celly	+	∅	+	tp	mt	c	+	+++	++	+++	++	++		∅	∅
SU Laubella	∅	-	∅	p	mt	c	-	++	++	++	+++	+		∅	++

Variétés à 6 rangs

Esprit	++	+++	∅	mp	p	l	+	∅	+	∅	+	+		∅	++
Integral ^Y	+++	+++	++	p	mt	c	+++	+	-	+	+	+		-	++
KWS Antonis	++	++	++	p	p	ml	∅	∅	++	∅	∅	∅		∅	++
KWS Higgins	∅	+	∅	mt	p	ml	∅	+	+	∅	+	-	t*	+	++
KWS Orbit	∅	∅	∅	mp	p	m	+	∅	++	-	-	-		∅	++
Thimea	++	+++	+++	mt	mp	ml	∅	++	++	∅	∅	∅		∅	++
SY Galileo (hybride)	++	++	∅	t	p	l	∅	∅	++	+	++	+		+	++
SY Loona (hybride)	++	++	+	t	mt	m	∅	+	++	+	+++	+		+	++

^Y JNO = variété tolérante à la jaunisse nanisante de l'orge / * tolérant resp. résistant contre certains sérotypes

Orge de printemps

KWS Atrika	+++		+(+)	mt	mt	mc	+++	+	+++	++	++				
Sting	+++	+++	+++	mt	mt	mc	+++	+	++	+++	++	+++			

											Septoriose		Fusariose		
											Rouille jaune	Rouille brune	feuilles	épi	épi
+ Villars	∅		+++	tp	p	m	-	+	+	-	++	+	++	∅	

Triticale d'automne

+ Balino	++		++	mt	mt	m	+	+	++	++	+	++	+	∅
Kitesurf	+++		++	mp	mt	tl	+	+	+++		++	++		∅
+ Larossa	∅		-	tp	p	ml	+++	+	++	+++	++	++	∅	∅
+ Triangoli	++		+	mp	p	ml	+++	+	+	++	++	++	++	∅

Avoine d'automne

										Etat après hiver
Eagle	+++		+	p	p		∅	+	+	∅
KWS Snowbird	+++		+	mf	mf	ml	∅		+	∅

Avoine de printemps

										Utilisation en fourrage vert	Couleur du grain
Canyon	++		+	mp	mp	tl	-	∅	++	+	jaune
Delfin	+++		+	mt	mp	l	∅	∅	++	+	jaune
Husky	++		++	mp	mt	l	∅	+	++	+	blanche
Lion	++		++	mp	mt	m	∅	∅	+	++	jaune

Légende

++++ = excellent
 +++ = très bon
 ++ = bon
 + = moyen à bon
 ∅ = moyen
 - = moyen à faible
 -- = faible
 --- = très faible

Précocité

tp = très précoce
 p = précoce
 mp = mi-précoce
 mt = mi-tardive
 t = tardive

Hauteur des plantes

tc = très courte
 c = courte
 mc = moyenne à courte
 m = moyenne
 ml = moyenne à longue
 l = longue
 tl = très longue